

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001  
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадзор.ru ; <http://55.rosпотребнадзор.ru>  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 169

“ 03 ” марта 20 22 г.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 124"; 644080,  
Омская область, город Омск, проспект Мира, 16а; 16б  
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Кузюковой Анастасией Вадимовной  
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия на основании решения о проведении плановой выездной проверки от «25» января 2022г. №169 в отношении бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Детский сад № 124"; ИНН 5502036828; 644080, Омская область, город Омск, проспект Мира, 16а; 16б

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)  
выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

**Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ:**

- отмечается неудовлетворительное санитарно-техническое состояние фасада здания БДОУ г. Омска «Детский сад № 124», расположенного по адресу: 644080, Омская область, г. Омск, пр. Мира, дом 16б, а именно: слева от центрального входа между кирпичной пристройкой (в которой расположены спальни для групповых №№ 5 и 6) и основным зданием учреждения имеется продольная трещина вдоль всего здания; имеются дефекты штукатурного покрытия в виде обвалившейся штукатурки над крыльцом здания в виде облупившейся штукатурки, обнажающие межпанельные швы, над входом в здание имеются дефекты штукатурного покрытия, обнажающие кирпичную кладку, что приводит к вымыванию раствора кирпичной кладки, которая становится непрочной и может привести к разрушению стен здания. Таким образом, данное нарушение может повлечь за собой возникновение угрозы жизни и здоровью детей и персонала групп - **часть 1 статьи 28 (ответственное юридическое лицо – БДОУ г. Омска «Детский сад № 124»);**

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

- отсутствует положительное санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии БДОУ г. Омска «Детский сад № 124» на действующее наименование (в наличии положительное санитарно-эпидемиологическое заключение № 55.01.01.000.М.002038.12.08 от 16.12.2008г. на МОУ ДО «Детский сад № 124» - **п. 1.4 (ответственное юридическое лицо – БДОУ г. Омска «Детский сад № 124»)**

- не соблюдаются нормы площади игровой на одного ребенка 2,5 м<sup>2</sup> в группах раннего возраста № 7 (площадь игровой 35,9м<sup>2</sup>, по списку – 20 детей, на одного ребёнка – 1,7м<sup>2</sup>), № 9 (площадь игровой 35,3м<sup>2</sup>, по списку – 20 детей, на одного ребёнка – 1,7м<sup>2</sup>) – **п. 3.1.1 (ответственное юридическое лицо – БДОУ г. Омска «Детский сад № 124»);**



- согласно протоколу испытаний параметров освещенности № 472/ФФ от 24.02.2022г. параметры освещенности в игровых группах «Звездочка», «Гномики» «Лесная сказка», «Дельфины», «Радуга» не соответствуют требованиям раздела V п. 144 (таблице 5.54) СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20

**По адресу 644080, Омская область, г. Омск, пр. Мира, дом 16б:**

- посуда для приготовления пищи частично выполнена из алюминия вместо нержавеющей стали – п. 2.4.6.2 (ответственное юридическое лицо – БДОУ г. Омска «Детский сад № 124»);

- в спальнях групп №№ 5, 6, 7, 8, 9, туалетной группы №№ 5, 7, 9 отсутствуют ограждения на отопительные приборы – п. 2.7.5 (ответственное юридическое лицо – БДОУ г. Омска «Детский сад № 124»);

- в игровой группы № 10 имеются дефекты напольного покрытия (линолеум) в виде дыр, расхождения швов, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.11.2, 2.11.7 (ответственное юридическое лицо – БДОУ г. Омска «Детский сад № 124»);

- столешница буфетной имеет дефекты в виде отслоившейся краски, обнажающей дерево, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.11.2, 2.11.7 (ответственное юридическое лицо – БДОУ г. Омска «Детский сад № 124»);

- покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено не из дерева твердых лиственных пород – п. 2.4.6.2 (ответственное юридическое лицо – БДОУ г. Омска «Детский сад № 124»);

**По адресу 644080, Омская область, г. Омск, пр. Мира, дом 16а:**

- покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено не из дерева твердых лиственных пород – п. 2.4.6.2 (ответственное юридическое лицо – БДОУ г. Омска «Детский сад № 124»);

- столешница буфетной группы № 3 имеет дефекты в виде отслоившегося верхнего слоя покрытия, обнажающее дерево, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.11.2, 2.11.7 (ответственное юридическое лицо – БДОУ г. Омска «Детский сад № 124»);

**Замечания в части медицинского обслуживания.**

- отделка помещений медицинского блока по адресу г. Омск, пр. Мира 16Б, г. Омск, пр. Мира 16А имеет дефекты (на стенах трещины, отслоение покраски), что является нарушением статей 11, 29, части 3 статьи 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44

- Не имеют 2 –х прививок против кори сотрудники: Боровая И.В., Леонович Т.Г., Пенкина Е.В., Финашкина Т.В., не имеет ревакцинацию против дифтерии сотрудники: Тришина Н.Ю., что является нарушением ст. 11., 35 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ФЗ №157 от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» ст.9, ч.1,2, СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» гл. II п. 64, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 1.5., Приказа МЗ РФ от 6 декабря 2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», приложение № 1. (указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)



На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:** бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 124"; ИНН 5502036828; 644080, Омская область, город Омск, проспект Мира, 16а; 16б

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Обеспечить наличие положительного санитарно-эпидемиологического заключения на действующее наименование - п. 1.4 СП 2.4.3648-20;	03.03.2023г.
2.	Соблюдать нормы площади игровой на одного ребенка 2,5 м <sup>2</sup> в группах раннего возраста №№ 7, 9 (площадь игровой 35,3м <sup>2</sup> , по списку – 20 детей, на одного ребёнка – 1,7м <sup>2</sup> ) – п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20;	03.03.2023г.
3.	Обеспечить соответствие параметров освещённости в игровых групп «Звездочка», «Гномики» «Лесная сказка», «Дельфины», «Радуга» требованиям раздела V п. 144 (таблице 5.54) СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20	03.03.2023г.
4.	Привести отделку помещений медицинского блока в соответствии с требованиями нормативной документации Основание: статей 11, 29, части 3 статьи 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44	03.03.2023г.
5.	Обеспечить иммунизацию сотрудников, указанных в акте проверки в соответствии с национальным календарем профилактических прививок Основание: ст. 11., 35 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ФЗ №157 от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» ст.9, ч.1,2, СанПиН 3.3686-21"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" гл. II п. 64, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 1.5., Приказа МЗ РФ от 6 декабря 2021 г. № 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показателям и порядка проведения профилактических прививок", приложение № 1	03.03.2023г.



По адресу 644080, Омская область, г. Омск, пр. Мира, дом 16б:			
6.	✓	Обеспечить пищеблок посудой для приготовления пищи нержавеющей стали – п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;	03.03.2023г.
7.	—	Оборудовать отопительные приборы в спальнях групп №№ 5, 6, 7, 8, 9, туалетной группы №№ 5, 7, 9 ограждениями – п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20;	03.03.2023г.
8.	—	Устранить дефекты напольного покрытия (линолеум) в игровой группы № 10 для качественного проводить влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20;	03.03.2023г.
9.	✓	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов покрытие столешницы буфетной группы № 10 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20;	03.03.2023г.
10.	✓	Обеспечить покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород – п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;	03.03.2023г.
11.	—	Обеспечить удовлетворительное санитарно-техническое состояние фасада здания - часть 1 статьи 28 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ	03.03.2023г.

**По адресу 644080, Омская область, г. Омск, пр. Мира, дом 16а:**

12.	✓	Обеспечить покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород – п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;	03.03.2023г.
13.	TV	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов покрытие столешницы буфетной группы № 3 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20;	03.03.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpm@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 124"; ИНН 5502036828; 644080, Омская



область, город Омск, проспект Мира, 16а; 16б

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.


Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Роспотребнадзора по Омской области



А.В. Кузюкова

С предписанием ознакомлен(а) « 03 » 03 2022 г.  (подпись)

  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---